

Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал»

**Педагог-психолог КОГОБУ ЦДОД,
Докучаева Наталья Анатольевна**

1 марта 2020 года создана ОСПП

Государственное задание ОСПП - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников».

- 2020 - 1000 человек
- 2021 - 1500 человек
- 2022 - 2000 человек
- 2023 - 2500 человек

Статистика сегодня:

- 16 психологов (из них 7 основных и 9 совместителей)
- 31 муниципальных районов, 106 школ

Тематика работы: преодоление конфликтных ситуаций в семье, помочь в социальной адаптации, преодоление агрессивного поведения ребёнка, девиантное поведение и т.д.

Методика «Сигнал»



Методика «Сигнал»

- Тест сконструирован и предъявляется таким образом, что для испытуемого остаётся скрытым, какие стороны его поведения и переживаний подвергаются изучению. Это уменьшает возможность сознательных искажений реакций испытуемого при проведении обследований и делает его результаты более достоверными.
- Методика «Сигнал» реализована в виде полностью компьютерной программы, обеспечивающей все этапы работы (тестирование, обработка и интерпретация результатов, краткое заключение). Итогом тестирования является показатель суицидального риска, на основании которого можно делать выводы о рисках, связанных с суицидальными тенденциями, или их отсутствии.

Методика «Сигнал»

- Суть методики заключается в регистрации времени реакции на дополнительный звуковой сигнал при решении испытуемым задач по выявлению грамматических ошибок в предложениях с нейтральным и суицидальным содержанием.
- Методика может быть использована в судебно-психологической экспертизе, в учреждениях исполнения наказаний, в силовых структурах, при профессиональной деятельности в экстремальных условиях, в случаях посттравматических расстройств, кризисных состояний, для решения задач профилактики, психотерапии и реабилитации суицида.

Пример результата теста

Ф.И.О.: Пример Примерыч

Группа:

Пол: М Возраст: 15

Дата тестирования: 02.12.2022

Показатель суицидального риска (ПСР):: 1,09

Заключение:

Отсутствие фиксации внимания на информации суицидального характера. Низкий уровень риска суицидальных реакций

Показатели

| | Нейтральные предложения | Суицидальные предложения |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Среднее время реакции | 1787,24 | 1642,00 |
| Среднее время просмотра | 18203,41 | 16209,00 |
| Отношение времени просмотра | 1,12 | |

Время реакции

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1555 | 1373 | 1425 | 1264 | 1350 | 1287 | 1395 | 1271 | 1251 | 1406 | 1574 | 2940 | 2341 | 2252 | 2170 | 2707 | 1817 | 1963 | 1776 | 2192 |


Время просмотра каждого блока предложений

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2451 0 | 26696 | 19148 | 21261 | 18469 | 19875 | 16105 | 16939 | 16675 | 15093 | 19533 | 14400 | 15840 | 13281 | 15065 | 22905 | 20082 | 13513 | 12297 | 1639 8 |

Ошибочные ответы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |

За 2 года использования методики «Сигнал» было обследовано более 600 детей области.



■ Низкий ■ Средний ■ Высокий

Опросник антисуицидальных мотивов



Пример заключения по опроснику антисуицидальных мотивов

Заключение:

Наиболее **весомый** антисуицидальный мотив - **Выживание, умение справляться с ситуацией.**

Суть мотива:

Ощущение внутренней силы, желание жить, способность решать проблемы, ставить цели, строить планы на будущее, контролировать свою судьбу, испытывать радость.

Наиболее **слабый** антисуицидальный мотив - **Опасения относительно совершения самоубийства.**

Суть мотива:

Страх смерти и неизвестности. Неуверенность в способности совершить задуманное. Страх самого процесса самоубийства и его атрибутов (боль, кровь, насилие).

Выраженность антисуицидальных мотивов - **низкая.**

Предрасположенность к суицидальному поведению.

Таблица результатов

| | Наименование мотива | Баллы | Ранг |
|---|---|-------|------|
| 1 | Выживание, умение справляться с ситуацией | 4,38 | 1 |
| 2 | Ответственность перед семьей | 4,00 | 3 |
| 3 | Мотивы, связанные с детьми | 4,33 | 2 |
| 4 | Опасения относительно совершения самоубийства | 2,71 | 6 |
| 5 | Опасения социального неодобрения | 3,00 | 4 |
| 6 | Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки | 2,75 | 5 |

Средние значения выраженности антисуицидальных мотивов

| Обследуемый | Норма | Суициденты |
|-------------|-------|------------|
| 3,53 | 4,26 | 3,97 |

Контактные данные:

Записаться на диагностику по методике «Сигнал» вы можете по номеру:

8 (8332) 49-72-31 (приёмная директора)

Адрес электронной почты:

idist@idist.ru

КОГОБУ ЦДОД ул. Лепсе, 31.